



# INNOVATION DURCH IDEEN



# Index

## Stoffleuchten

- 12 Grundgestelle
- 13 Formen & Größen
- 14 Elektrik
- 17 Abhängesysteme & Blenden
- 18 Chintzfarben
- 20 Chintz B1 & Andor B1 Farben
- 22 Dekofolien
- 23 Leuchtaufbau Beispiel LED
- 24 Leuchtaufbau Beispiel klassisch
- 26 LED-Stoffleuchte Lounge
- 28 LED-Downlight
- 30 LED-Stoffringleuchten

## Stehleuchten

- 34 Stella
- 36 Stuard
- 38 Stacy
- 40 Steven
- 42 Stevanna

## LED Ringleuchten

- 46 DOWN
- 48 DOWN HighPerformance
- 50 SLIM DOWN
- 52 SLIM DOWN HighPerformance
- 54 SLIM UP & DOWN
- 56 SLIM UP & DOWN HighPerformance
- 58 Dreieck
- 60 THE CROWNLIGHT 19th CENTURY
- 62 THE CROWNLIGHT 21th CENTURY
- 64 Profilleuchten Linear
- 66 Oberflächendesigns

## Drahtleuchten

- 70 Rökkchen
- 71 PolygonOval
- 72 Laterne
- 73 Kugel
- 74 Glocke
- 75 Kuppel
- 76 Hüte
- 77 Körbe geflochten

## Designerleuchten

- 80 Kreative Hutpendelleuchten
- 82 Kronleuchter | Chalina
- 84 Kronleuchter | Cherelyn

## Impressionen

- 88 Projekte
- 92 Designerleuchten
- 93 Produktion



# Die Leuchtenmanufaktur



Die vollständige Herstellung von Leuchten, insbesondere Stoffschirme, Designerleuchten und hochwertige technische Leuchten, wird in eigenen Produktionshallen durchgeführt.

Für die Herstellung der Leuchten werden Kunststoffmaterialien, Metall, PVC-Folien und Stoff verwendet.

Da wir einen Großteil der Produkte in Handarbeit fertigen, profitieren unsere Kunden von einer hohen Flexibilität und Qualität.

Die Drahtbearbeitung mit der CNC-Drahtbiegemaschine ermöglicht die Herstellung beliebiger Formen, gefertigt mit höchster Präzision.

Weitere Bearbeitungen wie das Schweißen, Richten und Schleifen werden ebenfalls in unserem Hause durchgeführt.

Um einen langfristigen Qualitätsstandard zu erhalten, werden die Drahtgestelle pulverbeschichtet, wobei die Farbe frei bestimmt werden kann.





Wir fertigen Leuchten in professioneller Maschinen- und Handarbeit nach Kundenwunsch.

Mit modernen Hightech Leuchtmitteln erreichen wir eine überragende Ausleuchtung, gepaart mit einer hohen Energieeinsparung.

Unsere qualitativ hochwertigen Leuchten sind stets modern und stellen ein aufwertendes Accessoire für Ihre Räumlichkeiten dar.

Fertigung von Leuchten mit Druckmotiv.

Stoffe, Folien und Plattenmaterialien wie Kunststoff, Metall oder Glas, können im UV-Digitaldruckverfahren, mit Weiß-Option, bedruckt werden.

Da dies ebenfalls in eigener Produktion abgewickelt wird, können wir den reibungslosen Ablauf in der Herstellung von exklusiven Produkten sicherstellen.





**HANDGEFERTIGT**  
IN  
DEUTSCHLAND


# Unsere Basisprodukte



STOFFLEUCHTEN



STEHLEUCHTEN



RINGLEUCHTEN



DESIGNERLEUCHTEN

# Stoffleuchten





## Stoffleuchten

---


Stofflampenschirme schaffen eine behagliche Atmosphäre und bieten ein breites Verwendungsspektrum. Dank einer breit gefächerten Farbpalette und der flexiblen Auswahl der Größe, können Sie Ihrer Phantasie freien Lauf lassen.

---

Da alle Leuchten in unserer Produktion eigens für Sie gefertigt werden, sind die Grenzen nicht mit dem Standardsortiment gesetzt. Es bildet vielmehr die Grundlage, auf der wir auch ganz individuelle Leuchten anfertigen.

---

# Stoffleuchten | Grundgestelle



**Klassisches Drahtgestell**  
zur Verwendung als Pendel- oder Deckenleuchte mit E27-Fassungsmodulen oder auch als Lampenschirm für Steh- & Tischleuchten



**Klassisches Drahtgestell mit Fliegennetz geschlossen**  
zur Verwendung als Pendel- oder Deckenleuchte mit E27-Fassungsmodulen  
Artikelkürzel: FN



**Trägerplatte für LED-Platinen**  
zur Verwendung als Pendelleuchte mit LED-Modulen  
Für die Größen 200-1180mm



**Trägerplatte für LED-Platinen**  
zur Verwendung als Deckenleuchte mit LED-Modulen  
Für die Größen 200-1180mm



**Trägerplatte mit Drahtgestell**  
für die Größen 1300-1500mm



**Zusatzoption für Trägerplatte**  
Ausschnitte für indirektes Licht  
Nur bei den Größen von 300-1180mm möglich

# Stoffleuchten | Formen & Größen



## Zylindrisch

### Standarddurchmesser in mm

150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 580, 700, 750, 780, 900, 1000, 1100, 1180, 1300, 1500

### Standardhöhen in mm

200 - 580

Artikelkürzel: LZ( $\varnothing$  in cm)H(höhe in cm)



## Rund konisch

### Standarddurchmesser oben und unten in mm

150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 580, 700, 750, 780, 900, 1000, 1100, 1180, 1300, 1500

### Standardhöhen in mm

200 - 580

Artikelkürzel: LK( $\varnothing$  in cm)H(höhe in cm)



## Rechteckig / Quadratisch

### Standardbreiten & längen in mm

150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 580, 700, 750, 780, 900, 1000, 1100, 1180, 1300, 1500

### Standardhöhen in mm

200 - 580

Artikelkürzel: LR(Breite & Länge in cm)H(höhe in cm)

Artikelkürzel: LQ(Breite in cm)H(höhe in cm)



## Rechteckig / Quadratisch konisch

### Standardbreiten & längen oben und unten in mm

150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 580, 700, 750, 780, 900, 1000, 1100, 1180, 1300, 1500

### Standardhöhen in mm

200 - 580

Artikelkürzel: LRK(Breite & Länge oben & unten in cm)H(höhe in cm)

Artikelkürzel: LQK(Breite & Länge oben & unten in cm)H(höhe in cm)



## Rechteckig mit runden Enden

### Standardbreiten & längen in mm

150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 580, 700, 750, 780, 900, 1000, 1100, 1180, 1300, 1500

### Standardhöhen in mm

200 - 580

Artikelkürzel: LRRE(Breite & Länge in cm)H(höhe in cm)



## Rechteckig konisch mit runden Enden

### Standardbreiten & längen in mm

150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 580, 700, 750, 780, 900, 1000, 1100, 1180, 1300, 1500

### Standardhöhen in mm

200 - 580

Artikelkürzel: LRKRE(Breite & Länge oben & unten in cm)H(höhe in cm)



## E27-Fassung

Eine E27-Fassung mit zwei Schraubringe zur montage am Drahtgestell mit E27-Halter

**Artikelkürzel:** E01



## 3E27-Fassung horizontal

Drei E27-Fassungen horizontal im Kreis angeordnet. Mit einem Schraubring am Drahtgestell mit E27-Halter montierbar.

**Abmessungen:** Ø180 x 100 mm  
**Artikelkürzel:** E02



## 4E27-Fassung horizontal

Vier E27-Fassungen horizontal im Kreis angeordnet. Mit einem Schraubring am Drahtgestell mit E27-Halter montierbar.

**Abmessungen:** Ø180 x 100 mm  
**Artikelkürzel:** E03



## 5E27-Fassung horizontal

Fünf E27-Fassungen horizontal im Kreis angeordnet. Mit einem Schraubring am Drahtgestell mit E27-Halter montierbar.

**Abmessungen:** Ø180 x 100 mm  
**Artikelkürzel:** E04



## 6E27-Fassung horizontal

Sechs E27-Fassungen horizontal im Kreis angeordnet. Mit einem Schraubring am Drahtgestell mit E27-Halter montierbar.

**Abmessungen:** Ø180 x 100 mm  
**Artikelkürzel:** E05



## 8E27-Fassung horizontal

Acht E27-Fassungen horizontal im Kreis angeordnet. Sechs Fassungen nach außen und 2 nach innen gerichtet. Mit Laschen am Drahtgestell montierbar.

**Abmessungen:** Ø580 x 55 mm  
**Artikelkürzel:** E06



## 12E27-Fassung horizontal

Zwölf E27-Fassungen horizontal im Kreis angeordnet. Acht Fassungen nach außen und 4 nach innen gerichtet. Mit Laschen am Drahtgestell montierbar.

**Abmessungen:** Ø880 x 55 mm  
**Artikelkürzel:** E07



### 3E27-Fassung vertikal

Drei E27-Fassungen vertikal im Kreis angeordnet. Mit einem Schraubring am Drahtgestell mit E27-Halter montierbar.

**Abmessungen:** Ø300 x 100 mm  
**Artikelkürzel:** E08



### 4E27-Fassung vertikal

Vier E27-Fassungen vertikal im Kreis angeordnet. Mit einem Schraubring am Drahtgestell mit E27-Halter montierbar.

**Abmessungen:** Ø300 x 100 mm  
**Artikelkürzel:** E09



### 5E27-Fassung vertikal

Fünf E27-Fassungen vertikal im Kreis angeordnet. Mit einem Schraubring am Drahtgestell mit E27-Halter montierbar.

**Abmessungen:** Ø350 x 100 mm  
**Artikelkürzel:** E10



### 6E27-Fassung vertikal

Sechs E27-Fassungen vertikal im Kreis angeordnet. Mit einem Schraubring am Drahtgestell mit E27-Halter montierbar.

**Abmessungen:** Ø350 x 100 mm  
**Artikelkürzel:** E11



### 8E27-Fassung vertikal

Acht E27-Fassungen vertikal im Kreis angeordnet. Mit Laschen am Drahtgestell montierbar.

**Abmessungen:** Ø580 x 55 mm  
**Artikelkürzel:** E12



### 12E27-Fassung vertikal

Zwölf E27-Fassungen vertikal im Kreis angeordnet. Acht Fassungen außen und vier Fassungen innen angeordnet. Mit Laschen am Drahtgestell montierbar.

**Abmessungen:** Ø780 x 55 mm  
**Artikelkürzel:** E13



### 2E27-Fassung linear

Zwei E27-Fassung vertikal in Reihe angeordnet mit einem Schraubring am Drahtgestell mit E27-Halter montierbar.

**Abmessungen:** 300 x 80 mm, Höhe 100 mm  
**Artikelkürzel:** E16



## 3E27-Fassung linear

Drei E27-Fassung vertikal in Reihe angeordnet mit einem Schraubring am Drahtgestell mit E27-Halter montierbar.

**Abmessungen:** 500 x 80 mm, Höhe 100 mm  
**Artikelkürzel:** E17



## 4E27-Fassung linear

Vier E27-Fassung vertikal in Reihe angeordnet mit einem Schraubring am Drahtgestell mit E27-Halter montierbar.

**Abmessungen:** 750 x 80 mm, Höhe 100 mm  
**Artikelkürzel:** E18



## 5E27-Fassung linear

Fünf E27-Fassung vertikal in Reihe angeordnet mit einem Schraubring am Drahtgestell mit E27-Halter montierbar.

**Abmessungen:** 1000 x 80 mm, Höhe 100 mm  
**Artikelkürzel:** E19



## LED-Modul 20-45

LED-Platine auf weißer Trägerplatte mit 27W Leistung und 3.060 Lumen. In den Lichtfarben Warmweiß ( 3000K ) und Neutralweiß ( 4000K ) erhältlich. Optional per DALI oder SmartControl ( Casambi ) dimmbar. Geeignet für Stoffleuchten von 200 - 450 mm

**Artikelkürzel:** TC160



## LED-Modul 50-78

LED-Platine auf weißer Trägerplatte mit 34W Leistung und 4.000 Lumen. In den Lichtfarben Warmweiß ( 3000K ) und Neutralweiß ( 4000K ) erhältlich. Optional per DALI oder SmartControl ( Casambi ) dimmbar. Geeignet für Stoffleuchten von 500 - 780 mm

**Artikelkürzel:** TC315



## LED-Modul 90-118

Drei LED-Platinen auf weißer Trägerplatte mit 102W Leistung und 12.000 Lumen. In den Lichtfarben Warmweiß ( 3000K ) und Neutralweiß ( 4000K ) erhältlich. Optional per DALI oder SmartControl ( Casambi ) dimmbar. Geeignet für Stoffleuchten von 900 - 1180 mm

**Artikelkürzel:** TC3315



## LED-Modul 130-150

Drei LED-Platinen auf weißer Trägerplatte mit 136W Leistung und 16.000 Lumen. In den Lichtfarben Warmweiß ( 3000K ) und Neutralweiß ( 4000K ) erhältlich. Optional per DALI oder SmartControl ( Casambi ) dimmbar. Geeignet für Stoffleuchten von 1300 - 1500 mm

**Artikelkürzel:** TC4315

# Stoffleuchten | Abhängesysteme & Blenden



Metallbaldachin gebürstet mit transparenter Zuleitung

**Artikelkürzel**  
**M101** | 1.5m  
**M301** | 3.0m  
**M501** | 5.0m



Metallbaldachin gebürstet mit transparenter Zuleitung & 3 Seile mit Gripperhaken

**Artikelkürzel**  
**M102** | 1.5m  
**M302** | 3.0m  
**M502** | 5.0m



Metallbaldachin gebürstet mit transparenter Zuleitung & 4 Seile mit Gripperhaken

**Artikelkürzel**  
**M109** | 1.5m  
**M309** | 3.0m  
**M509** | 5.0m



Metallbaldachin gebürstet mit transparenter Zuleitung 3 Seile mit Deckenhalter & Gripperhaken

**Artikelkürzel**  
**M101307** | 1.5m  
**M301307** | 3.0m  
**M501307** | 5.0m



Metallbaldachin gebürstet mit transparenter Zuleitung 4 Seile mit Deckenhalter & Gripperhaken

**Artikelkürzel**  
**M101407** | 1.5m  
**M301407** | 3.0m  
**M501407** | 5.0m



Metallbaldachin gebürstet mit transparenter Zuleitung & 3 Seile mit Gripper

**Artikelkürzel**  
**M103** | 1.5m  
**M303** | 3.0m  
**M503** | 5.0m



Metallbaldachin gebürstet mit transparenter Zuleitung & 4 Seile mit Gripper

**Artikelkürzel**  
**M104** | 1.5m  
**M304** | 3.0m  
**M504** | 5.0m



Metallbaldachin gebürstet mit transparenter Zuleitung 3 Seile mit Deckenhalter & Gripper

**Artikelkürzel**  
**M101306** | 1.5m  
**M301306** | 3.0m  
**M501306** | 5.0m



Metallbaldachin gebürstet mit transparenter Zuleitung 4 Seile mit Deckenhalter & Gripper

**Artikelkürzel**  
**M101406** | 1.5m  
**M301406** | 3.0m  
**M501406** | 5.0m



Seil mit Deckenhalter & Gripper

**Artikelkürzel**  
**M106** | 1.5m  
**M306** | 3.0m  
**M506** | 5.0m



**Blende mit weißer Kunststoffring (HSP)**

**Artikelkürzel | Ausführung:**  
**B01** | mit weißer Folie bespannt  
**B02** | mit Chintz bespannt  
**B03** | mit Chintz B1 bespannt



**Blende mit Drahring**

**Artikelkürzel | Ausführung:**  
**B04** | mit weißer Folie bespannt  
**B05** | mit Chintz bespannt  
**B06** | mit Chintz B1 bespannt




**Blende mit Luffrand**


**Artikelkürzel | Ausführung:**  
**B07** | mit weißer Folie bespannt  
**B08** | mit Chintz bespannt  
**B09** | mit Chintz B1 bespannt

# Stoffleuchten | Chintzfarben


## Chintz [ S01 ]




1001 | 000 Weiß




1002 | 000 Weiß




1002 | 001 Rohweiß



1001 | 001 Rohweiß




1002 | 015 Eierschale



1001 | 182 Altweiß



1001 | 002 Ecrú



1002 | 002 Ecrú



1001 | 012 Creme



1002 | 012 Creme



1002 | 007 Beige




1002 | 016 Haut



1002 | 011 Apricot



1002 | 117 Grapefruit



1002 | 160 Zitrus



1001 | 220 Lemon



1002 | 081 Gelb



1002 | 082 Gold



1002 | 041 Koralle



1001 | 041 Koralle



1002 | 065 Hellrosa



1001 | 061 Rosa



1001 | 114 Fraise



1001 | 151 Bonbon



1002 | 064 Pink



1002 | 040 Rot



1001 | 040 Rot



1001 | 121 Ziegel



1002 | 045 Rubin



1001 | 164 Granat



1001 | 046 Brombeere



1002 | 143 Weinrot



1002 | 051 Flieder



1002 | 053 Violett



1001 | 166 Hibiscus



1001 | 167 Malve



1002 | 050 Lila




1001 | 168 Passion



1001 | 165 Cardinal



1002 | 054 Clematis



1002 | 090 Hellblau



1002 | 092 Blau



1001 | 092 Blau



1001 | 099 Enzian



1002 | 129 Dunkelblau



1002 | 091 Marine



1001 | 112 Aqua



1002 | 075 Türkis



1002 | 072 Mint



1002 | 157 Pistazie



1001 | 162 Leuchtgrün



1001 | 171 Signalgrün



1002 | 138 Moos



1001 | 145 Kiwi



1001 | 069 Olivgrün



1001 | 078 Tanne



1001 | 048 Orange



1002 | 048 Orange



1002 | 118 Terra



1001 | 005 Natur



1001 | 016 Haut



1001 | 082 Gold



1002 | 056 Perle



1002 | 004 Sand



1002 | 059 Mandel



1002 | 035 Karamel



1001 | 038 Dunkelbraun



1002 | 126 Maron



1001 | 127 Café



1001 | 020 Hellgrau



1002 | 158 Kiesel



1001 | 163 Stein



1002 | 136 Kork



1002 | 113 Muschel



1002 | 023 Anthrazit



1001 | 024 Schwarz



1002 | 024 Schwarz




Chintz bedruckt [ S29 ]



Chintz ist ein fein gewebter Stoff aus Baumwolle der auf eine weiße PVC-Folie Kaschiert ist. Die Stoffe mit beginnender 1001 haben einen seidigen Glanz. Im Gegensatz dazu, sind die Stoffe mit beginnender 1002 matt.

# Stoffleuchten | Chintz B1 & Andor B1 Farben

## Chintz B1 [ S02 ]



1065|000 Weiß



1065|015 Eierschale



1065|003 Champagner



1065|001 Rohweiß



1065|002 Ecrú



1065|012 Creme



1065|059 Mandel



1065|035 Karamel



1065|037 Rost



1065|126 Maron



1065|136 Kork



1065|016 Haut



1065|113 Muschel



1065|150 Vanille



1065|050 Lila



1065|046 Brombeer



1065|052 Erika



1065|061 Rose



1065|064 Pink



1065|142 Rouge



1065|042 Bordeaux



1065|045 Rubin



1065|114 Fraise



1065|151 Bonbon



1065|048 Orange



1065|152 Hellorange



1065|130 hellgold



1065|117 Grapefruit



1065|133 Sonnengelb



1065|080 Mais



1065|145 Kiwi



1065|116 neongrün



1065|153 Apfel



1065|141 Flaschengrün



1065|070 Grün



1065|154 Dunkelgrün



1065|074 Petrol



1065|097 Zartblau



1065|075 Türkis



1065|088 Saphir



1065|098 Azur



1065|099 Enzian



1065|092 Blau



1065|090 Hellblau



1065|020 Hellgrau



1065|021 Grau



1065|022 Graphit



1065|023 Anthrazit



1065|024 Schwarz




Chintz B1 bedruckt [ S19 ]



Chintz B1 ist ein fein gewebter Stoff aus Baumwolle der auf eine weiße schwer entflammable PVC-Folie kaschiert ist. Der Stoff ist impregniert und somit schwer entflammbar und feucht abwischbar.

## Andor B1 [ S20 ]



B1603|00 Weiß



B1603|01 Rohweiß



B1603|02 Ecreu



B1603|04 Sand



B1603|07 Beige



B1603|12 Creme



B1603|56 Perle




B1603|59 Mandel



B1603|30 Braun



B1603|126 Maron



B1603|81 Gelb



B1603|82 Gold



B1603|60 Lachs



B1603|39 Kupfer



B1603|41 Koralle



B1603|40 Rot



B1603|143 Weinrot



B1603|42 Bordeaux



B1603|129 Dunkelblau



B1603|92 Blau



B1603|180 Reseda



B1603|73 Lindgrün



B1603|72 Mint



B1603|20 Hellgrau



B1603|21 Grau



B1603|113 Muschel



B1603|24 Schwarz



Der Andorstoff ist ein mittelgrob gewebter Stoff aus Baumwolle, der auf eine weiße PVC-Folie kaschiert ist. Aufgrund der Webstruktur hat der Andorstoff einen schalldämmenden Effekt, und eignet sich für Leuchten in offenen Räumlichkeiten und Hotels. Der Stoff ist nach Brandschutzklasse 1 zertifiziert und somit schwer entflammbar.

# Stoffleuchten | Dekofolien

## Lackfolien Hochglänzend [ S15 ]



66.8560.01 Weiß



66.8560.30 Gelb



66.8560.64 Orange



66.8560.91 Rotorange



66.8560.90 Rot



66.8560.95 Rot



66.8560.09 Weinrot



66.8560.92 Violett



66.8560.29 Pink



66.8560.15 Rosa



66.8560.47 Grün



66.8560.40 Türkis



66.8560.10 Hellblau



66.8560.55 Blau



66.8560.18 Hellgrau



66.8560.81 Dunkelgrau



3633 | 024 Schwarz



3590 Weiß Matt



3597 | 12 Creme Matt



**Blockout bedruckt [ S21 ]**

## Holzfolien [ S30 ]



R6063.77 Dunkelbraun



R6061.81 Graubraun



R6063.02 Hell



R6061.07 Kirschbaum



R6060.02 Hellbraun


## Metallicfolien [ S07 ]




3840 Silber



3603 | 029 Titan



66.8570.03 Gold



3670 | 024 Gold Transp.



3616 | 000 Gold Matt



3566 | 026 Edelstahl



66.8570.07 Kupfer



Die Dekofolien eignen sich besonders gut für die Innenkaschierung der Stofflampenschirme. Damit können beispielsweise neutralfarbige Stofflampenschirme mit einer besonderen Innenfarbe die Farbgestaltung Ihres Raumdesigns reflektieren oder besonders betonen.

# Stoffleuchten | Leuchtaufbau Beispiel LED



## Abhängung

Metallbaldachin gebürstet mit 1.5m transparenter Zuleitung & 3 Seile mit Gripper

M103

## LED-Modul 78

LED-Platine auf weißer Trägerplatte mit 34W Leistung und 4.000 Lumen. In den Lichtfarben Warmweiß (3000K) und Neutralweiß (4000K) erhältlich. Optional per DALI oder SmartControl (Casambi) dimmbar. Geeignet für Stoffleuchten von 500 - 780 mm

TC315

## Stofflampenschirm zylindrisch

Ø 780 mm, Höhe 200 mm  
Chintz 1001/000 weiß


LZ...78H20S01

## Blende mit weißen Kunststoffring

mit weißer Folie bespannt

B01

Artikelnummer: LZ LED 78 H20 S01 M103 B01-TC315 DALI



## Artikelbeschreibung

### LED-Stoffleuchte zylindrisch

Maße: Ø780mm, Höhe 200mm

Gestell: Drahringe pulverbeschichtet weiß

Bespannung: Chintz 1001/000 weiß

Abhängung: Metallbaldachin gebürstet mit 1.5m transparenter Zuleitung & 3 Seile mit Gripper

Elektrik: LED-Modul 78 TC315 34W 4000lm

Dimmbar: DALI

Lichtfarbe: 3000K

Blende: HSP-Ring weiß mit weißer Folie bespannt

Artikelnummer: LZLED78H20S01M103B01-TC315DALI

# Stoffleuchten | Leuchtaufbau Beispiel klassisch

## Abhängung

Metallbaldachin gebürstet mit 1.5m  
transparenter Zuleitung & 3 Seile mit  
Gripperhaken

M102

## Drahtgestell mit Fliegennetz

FN

## Stofflampenschirm zylindrisch

Ø 780 mm, Höhe 200 mm  
Außen - Chintz 1001/000 weiß  
Innen - Gold matt 3616/000

LZ78H20S0107

## 4E27-Fassung horizontal

Vier E27-Fassungen horizontal im Kreis angeordnet.  
Mit einem Schraubring am Drahtgestell mit E27-  
Halter montierbar.

E03


## Blende mit Luftrand

mit weißer Folie bespannt

B07



Artikelnummer: LZ 78 H20 S0107 M102 E03 B07 FN



## Artikelbeschreibung

### Stoffleuchte zylindrisch

Maße: Ø780mm, Höhe 200mm  
Gestell: Drahtgestell pulverbeschichtet weiß  
Bespannung: Außen - Chintz 1001/000 weiß  
Innen - Gold matt 3616/000  
Abhängung: Metallbaldachin gebürstet mit 1.5m  
transparenter Zuleitung  
& 3 Seile mit Gripperhaken  
Elektrik: 4E27-Fassung horizontal  
Blende: Luftrand mit weißer Folie bespannt  
Artikelnummer: LZ78H20S0107M102E03B07FN



#### Abhängung

Metallbaldachin gebürstet mit 1.5m  
transparenter Zuleitung  
+

2x Seil mit Deckenhalter & Gripper

M101206

#### Stofflampenschirm rechteckig konisch mit runden Enden

250x900 / 350x1000 mm, Höhe 250 mm  
Außen - Chintz 1001/000 weiß  
Innen - Blockout bedruckt

LRKRE259035100H25S0121

#### 4E27-Fassung linear

Vier E27-Fassung vertikal in Reihe angeordnet  
mit einem Schraubring am Drahtgestell mit  
E27-Halter montierbar.

E18

Artikelnummer: LRKRE 259035100 H25 S0121 M101206 E18

Leuchtenform  
Ø bzw. Länge, Breite der Leuchte  
Höhe der Leuchte  
Stofftyp außen, Stoff- Folientyp innen  
Abhängung (bei Deckenmontage k. A.)  
Elektrik

#### Artikelbeschreibung

##### Stoffleuchte rechteckig konisch mit runden Enden

Maße: 250x900 / 350x1000 mm, Höhe 200mm

Gestell: Drahtgestell pulverbeschichtet weiß

Bespannung: Außen - Chintz 1001/000 weiß  
Innen - Blockout bedruckt

Abhängung: Metallbaldachin gebürstet mit 1.5m  
transparenter Zuleitung  
2 Seile mit Deckenhalter & Gripperhaken

Elektrik: 4E27-Fassung vertikal linear


Artikelnummer: LRKRE 259035100 H25 S0121 M101206 E18

## Stoffleuchten | LED-Stoffleuchte Lounge



Die LED-Stoffleuchten, ausgestattet mit leistungsstarken LED-Platinen, sind in vier Größen erhältlich. Die Stofffarbe kann aus einer Farbpalette mit über 70 Farben gewählt werden. Optional dazu, kann der Stoff mit Ihrem Wunschemotiv bedruckt werden.





## Daten



Abmessungen	Leistung	Gewicht	Artikelnummer
Ø 350 mm, Höhe 350 mm	27W 1.830lm	2,0 Kg	LEDSL35H35 [S__]
Ø 580 mm, Höhe 250 mm	34W 2.400lm	3,6 Kg	LEDSL58H25 [S__]
Ø 780 mm, Höhe 250 mm	34W 2.400lm	5,1 Kg	LEDSL78H25 [S__]
Ø 1.180 mm, Höhe 300 mm	102W 7.200lm	8,0 Kg	LEDSL118H30 [S__]

**Bespannung** (wählbar) Außen - Chintz | Chintz B1 | Andor B1  
(wählbar) Innen - Lackfolien | Holzfolien | Metallicfolien


**Blende** HSP-Ring weiß mit weißer Folie bespannt


**LED-Lichtfarbe** (wählbar) Neutralweiß 4000K | Warmweiß 3000K

**Dimmbar** (wählbar) nein | DALI | SmartControl via Casambi App

**Abhängung** Baldachin Ø100x25mm, Einspeisung 230V ~50Hz  
mit 3 Seilen und Gripper - Höhe stufenlos einstellbar  
Zuleitung 3m

# Stoffleuchten | LED-Downlight





## Daten





Abmessungen	Leistung	Abstrahlwinkel	Artikelnummer
Ø 180 mm, Höhe 180 mm	9,5W 760-820lm CRI >90	12°	LESDSL18H18 [S_] -12
Ø 180 mm, Höhe 180 mm	9,5W 760-820lm CRI >90	24°	LESDSL18H18 [S_] -24
Ø 180 mm, Höhe 180 mm	9,5W 760-820lm CRI >90	36°	LESDSL18H18 [S_] -36
Bespannung	(wählbar) Außen - Chintz   Chintz B1   Andor B1 (wählbar) Innen - Lackfolien   Holzfolien   Metalicfolien		
LED-Lichtfarbe	(wählbar) Neutralweiß 4000K   Warmweiß 3000K		
Dimmbar	(wählbar) Ja, per Phasenanschnitt (TRIAC)		
Abhängung	Deckenmontage		

# Stoffleuchten | LED-Stoffringleuchten



Ein klassisches Produkt in einer modernen Form und zeitgemäßen Technik. Mit dieser Leuchte genießen Sie die heimelige Atmosphäre der Stoffleuchte und zugleich das moderne Design mit hervorragendem Licht.





## Daten



Abmessungen	Leistung	Gewicht	Artikelnummer
Ø 700 mm, Querschnitt 100 x 80 mm (HxB)	39W 3.470lm	1,8 Kg	SRL70Q108 [S_] -39
Ø 860 mm, Querschnitt 100 x 80 mm (HxB)	49W 4.370lm	2,3 Kg	SRL86Q108 [S_] -49
Ø 1.020 mm, Querschnitt 100 x 80 mm (HxB)	59W 5.270lm	2,9 Kg	SRL102Q108 [S_] -59
Ø 1.180 mm, Querschnitt 100 x 80 mm (HxB)	69W 6.170lm	3,4 Kg	SRL118Q108 [S_] -69
Ø 1.340 mm, Querschnitt 100 x 80 mm (HxB)	79W 7.070lm	4,0 Kg	SRL134Q108 [S_] -79
Ø 1.500 mm, Querschnitt 100 x 80 mm (HxB)	89W 8.010lm	4,5 Kg	SRL150Q108 [S_] -89

Bespannung	(wählbar) Chintz   Chintz B1   Andor B1
Blende	Acrylglas weiß satiniert mit 70% Lichtdurchlässigkeit
LED-Lichtfarbe	(wählbar) Neutralweiß 4000K   Warmweiß 3000K
Dimmbar	(wählbar) nein   DALI   SmartControl via Casambi App
Abhängung	Baldachin Ø270x50mm inkl. Schaltnetzteil, Einspeisung 230V ~50Hz mit 3   4 Seilen und Gripper - Höhe stufenlos einstellbar Zuleitung 1,5m   3m   5m

# Stehleuchten



## **Stehleuchten**

---

Eine Stehleuchte überschreitet die Grenze der praktischen Beleuchtung hin zu einem Wohnaccessoire, das man nicht missen möchte. Licht und Design bilden eine perfekte Symbiose.


---

## Stehleuchten | Stella



Die einem Stativ nachempfundene Stehleuchte Stella bildet mit ihren aus Holz gefertigten Beinen und dem Schirm ihrer Wahl, automatisch einen gekonnten Lichtmittelpunkt.





## Daten



### Abmessungen

Ø 600 mm, Gesamthöhe 1.580 mm  
 Ø 600 mm, Gesamthöhe 1.480 mm  
 Ø 270 mm, Gesamthöhe 640 mm

### Lampenschirm

Ø 400 mm, Höhe 350 mm  
 Ø 500 mm, Höhe 250 mm  
 Ø 250 mm, Höhe 200 mm

### Gewicht

5,0 Kg  
 5,0 Kg  
 2,0 Kg

### Artikelnummer

STL3FH125LZ40H35[S\_]E29  
 STL3FH125LZ50H25[S\_]E29  
 TL3FH45LZ25H20[S\_]E30

Farbe Fuß (wählbar) Eiche Natur | Buche dunkel lasiert

Farbe Schirm (wählbar) Chintz | Chintz B1 | Andor B1

Material Holz, Edelstahl, Chintz

Elektrik 1x E27-Fassung, Trittschalter, 3m Textilkabel mit Eurostecker


Dimmbar (wählbar) ja | nein

# Stehleuchten | Stuard



Klassisch, schlicht und funktionell. Die Stehleuchte Stuard fügt sich problemlos in jedes Wohnarrangement. Die entsprechende Auswahl des Schirms sorgt für den passenden Farbtupfer.





## Daten




Abmessungen	Lampenschirm	Gewicht	Artikelnummer
Ø 460 mm, Gesamthöhe 1.590 mm	Ø 460 mm, Höhe 300 mm	8,0 Kg	STLSTF46H155LK4046H30[S_]E29
Ø 460 mm, Gesamthöhe 640 mm	Ø 460 mm, Höhe 300 mm	3,0 Kg	TLSTF36H65LK4046H30[S_]E30
Farbe Fuß	(wählbar) Schwarz   Weiß   Edelstahl   nach RAL		
Farbe Schirm	(wählbar) Chintz   Chintz B1   Andor B1		
Material	Stahl/Edelstahl, Chintz		
Elektrik	3E27-Fassung, Trittschalter Kippschalter, 3m Kabel mit Eurostecker		
Dimmbar	(wählbar) ja   nein		

## Stehleuchten | Stacy



Stehleuchte oder Hängeleuchte? Stacy ist beides. Sie bietet die perfekte Symbiose aus beidem. Der verlängerte Schirm erfüllt den Raum grossflächig mit seinem warmen Licht.





## Daten




Abmessungen	Lampenschirm	Gewicht	Artikelnummer
Ø 500 mm, Gesamthöhe 1.600 mm	Ø 400 mm, Höhe 1000 mm	4,0 Kg	STL3BK50H160LZ40H100[S_]E29
Ø 500 mm, Gesamthöhe 1.600 mm	Ø 300 mm, Höhe 1000 mm	3,7 Kg	STL3BK50H160LZ30H100[S_]E29
Ø 300 mm, Gesamthöhe 600 mm	Ø 200 mm, Höhe 400 mm	1,5 Kg	TL3BK30H60LZ20H40[S_]E30
Farbe Fuß	(wählbar) Schwarz   Weiß   nach RAL		
Farbe Schirm	(wählbar) Chintz   Chintz B1   Andor B1		
Material	Stahl, Chintz		
Elektrik	2x E27-Fassung, Trittschalter, 3m Kabel mit Eurostecker   1 x E27-Fassung, Kippschalter, 3m Kabel mit Eurostecker		
Dimmbar	(wählbar) ja   nein		

# Stehleuchten | Steven



Klare Form, gerade Linien, eine Leuchte mit Ecken und Kanten, geschmackvoll und ohne Kompromisse.





## Daten




Abmessungen	Lampenschirm	Gewicht	Artikelnummer
500 x 500 mm, Gesamthöhe 1.900 mm	500 x 500 mm, Höhe 700 mm	10,0 Kg	STLRK50H120LQ50H70[S_]E29
350 x 350 mm, Gesamthöhe 1.900 mm	350 x 350 mm, Höhe 700 mm	9,0 Kg	STLRK35H120LQ35H70[S_]E29
250 x 250 mm, Gesamthöhe 700 mm	250 x 250 mm, Höhe 300 mm	2,0 Kg	TLRK25H40LQ25H30[S_]E30
Farbe Fuß	(wählbar) Schwarz   Weiß   Edelstahl   nach RAL		
Farbe Schirm	(wählbar) Chintz   Chintz B1   Andor B1		
Material	Stahl/Edelstahl, Chintz		
Elektrik	E27-Fassung, Trittschalter Kippschalter, 3m Kabel mit Eurostecker		
Dimmbar	(wählbar) ja   nein		

# Stehleuchten | Stevanna



Machen sie ihr Kaminholz zu einem Blickfang ihrer Wohnung als Teil der Stehleuchte Stevanna. Ein Leuchtturm der besonderen Art, mit hohem praktischen Nutzen.





## Daten



Abmessungen	Lampenschirm	Gewicht	Artikelnummer
450 x 450 mm, Gesamthöhe 1.850 mm	350 x 350 mm, Höhe 700 mm	12,0 Kg	STLRK3545H115LQK2735H70[S_]E29
250 x 250 mm, Gesamthöhe 700 mm	215 x 215 mm, Höhe 300 mm	3,0 Kg	TLRK2125H40LQK1921H30[S_]E30
Farbe Fuß	(wählbar) Schwarz   Weiß   Edelstahl   nach RAL		
Farbe Schirm	(wählbar) Chintz   Chintz B1   Andor B1		
Material	Stahl/Edelstahl, Chintz		
Elektrik	E27-Fassung, Trittschalter Kippschalter, 3m Kabel mit Eurostecker		
Dimmbar	(wählbar) ja   nein		

# LED Ringleuchten



## LED-Ringleuchten

---

Elegant und aufwertend fügen sich die Ringleuchten besonders in große Räumlichkeiten und sind zudem flexibel einsetzbar. Die leichte Bauweise ermöglicht bei einer abgeseilten Montage einen schwebenden Look. Dank der ringförmigen Anordnung der LED's, wird eine nahezu schattenfreie Ausleuchtung erzielt.

---


Da sämtliche Leuchten in unserer Produktion eigens und exklusiv für Ihre Bedürfnisse gefertigt werden, sind die Gestaltungsmöglichkeiten nahezu grenzenlos. Dieses Sortiment bildet nicht nur die Basis, sondern auch den Ausgangspunkt, um individuell maßgeschneiderte Leuchten nach Ihren persönlichen Vorstellungen anzufertigen.

---



# LED Ringleuchten | DOWN





## Daten




Abmessungen	Leistung	Gewicht	Artikelnummer
Ø 1.000 mm, Querschnitt 120 x 120 mm	49W 3.290lm	7,0 Kg	RLD100Q1212
Ø 1.180 mm, Querschnitt 120 x 120 mm	59W 3.940lm	8,5 Kg	RLD118Q1212
Ø 1.500 mm, Querschnitt 120 x 120 mm	75W 5.020lm	12,0 Kg	RLD150Q1212
Ø 2.000 mm, Querschnitt 120 x 120 mm	99W 6.640lm	15,0 Kg	RLD200Q1212
Ø 2.500 mm, Querschnitt 120 x 120 mm	122W 8.200lm	18,0 Kg	RLD250Q1212
Ø 3.000 mm, Querschnitt 120 x 120 mm	148W 9.930lm	20,0 Kg	RLD300Q1212
Ø 4.000 mm, Querschnitt 180 x 150 mm	197W 13.280lm	36,0 Kg	RLD400Q1815
Ø 5.000 mm, Querschnitt 180 x 150 mm	244W 16.410lm	42,0 Kg	RLD500Q1815
Ø 6.000 mm, Querschnitt 180 x 150 mm	295W 19.870lm	48,0 Kg	RLD600Q1815

Oberfläche	(wählbar) Oberflächendesigns BASIC   PREMIUM
Material	Kunststoff (B1), HIPS, PET
LED-Lichtfarbe	Neutralweiß 4000K   Warmweiß 3000K
Dimmbar	(wählbar) nein   DALI   SmartControl via Casambi App
Abhängung	Baldachin Ø100x25mm inkl. Schaltnetzteil, Einspeisung 230V ~50Hz mit Seilen und Gripper - Höhe stufenlos einstellbar Zuleitung 1,5m   3m   5m

# LED Ringleuchten | DOWN HighPerformance





## Daten




Abmessungen	Leistung	Gewicht	Artikelnummer
Ø 1.000 mm, Querschnitt 120 x 120 mm	66W 5.880lm	7,0 Kg	RLD100Q1212-HP
Ø 1.180 mm, Querschnitt 120 x 120 mm	80W 7.120lm	8,5 Kg	RLD118Q1212-HP
Ø 1.500 mm, Querschnitt 120 x 120 mm	104W 9.340lm	12,0 Kg	RLD150Q1212-HP
Ø 2.000 mm, Querschnitt 120 x 120 mm	139W 12.470lm	15,0 Kg	RLD200Q1212-HP
Ø 2.500 mm, Querschnitt 120 x 120 mm	176W 15.760lm	18,0 Kg	RLD250Q1212-HP
Ø 3.000 mm, Querschnitt 120 x 120 mm	214W 19.220lm	20,0 Kg	RLD300Q1212-HP
Ø 4.000 mm, Querschnitt 180 x 150 mm	285W 25.590lm	36,0 Kg	RLD400Q1815-HP
Ø 5.000 mm, Querschnitt 180 x 150 mm	356W 31.960lm	42,0 Kg	RLD500Q1815-HP
Ø 6.000 mm, Querschnitt 180 x 150 mm	432W 38.880lm	48,0 Kg	RLD600Q1815-HP

Oberfläche	(wählbar) Oberflächendesigns BASIC   PREMIUM
Material	Kunststoff (B1), HIPS, PET
LED-Lichtfarbe	Neutralweiß 4000K   Warmweiß 3000K
Dimmbar	(wählbar) nein   DALI   SmartControl via Casambi App
Abhängung	Baldachin Ø100x25mm inkl. Schaltnetzteil, Einspeisung 230V ~50Hz mit Seilen und Gripper - Höhe stufenlos einstellbar Zuleitung 1,5m   3m   5m

# LED Ringleuchten | SLIM DOWN





## Daten




Abmessungen	Leistung	Gewicht	Artikelnummer
Ø 580 mm, Querschnitt 80 x 60 mm (HxB)	28W 1.890lm	2,0 Kg	RLD58Q86
Ø 780 mm, Querschnitt 80 x 60 mm (HxB)	39W 2.590lm	2,3 Kg	RLD78Q86
Ø 1.000 mm, Querschnitt 80 x 60 mm (HxB)	49W 3.290lm	3,0 Kg	RLD100Q86
Ø 1.180 mm, Querschnitt 80 x 60 mm (HxB)	59W 3.940lm	3,5 Kg	RLD118Q86
Ø 1.500 mm, Querschnitt 80 x 60 mm (HxB)	75W 5.020lm	4,5 Kg	RLD150Q86
Ø 2.000 mm, Querschnitt 80 x 60 mm (HxB)	99W 6.640lm	6,0 Kg	RLD200Q86
Ø 2.500 mm, Querschnitt 80 x 60 mm (HxB)	122W 8.200lm	7,5 Kg	RLD250Q86
Ø 3.000 mm, Querschnitt 80 x 60 mm (HxB)	148W 9.930lm	9,0 Kg	RLD300Q86

Oberfläche	(wählbar) Oberflächendesigns BASIC   PREMIUM
Material	Kunststoff (B1), HIPS, PET
LED-Lichtfarbe	Neutralweiß 4000K   Warmweiß 3000K
Dimmbar	(wählbar) nein   DALI   SmartControl via Casambi App
Abhängung	Baldachin Ø270x50mm   Ø360x60mm inkl. Schaltnetzteil, Einspeisung 230V ~50Hz mit Seilen und Gripper - Höhe stufenlos einstellbar Zuleitung 1,5m   3m   5m

# LED Ringleuchten | SLIM DOWN HighPerformance





## Daten




Abmessungen	Leistung	Gewicht	Artikelnummer
Ø 580 mm, Querschnitt 80 x 60 mm (HxB)	39W 3.450lm	2,0 Kg	RLD58Q86-HP
Ø 780 mm, Querschnitt 80 x 60 mm (HxB)	54W 4.860lm	2,3 Kg	RLD78Q86-HP
Ø 1.000 mm, Querschnitt 80 x 60 mm (HxB)	71W 6.310lm	3,0 Kg	RLD100Q86-HP
Ø 1.180 mm, Querschnitt 80 x 60 mm (HxB)	84W 7.560lm	3,5 Kg	RLD118Q86-HP
Ø 1.500 mm, Querschnitt 80 x 60 mm (HxB)	108W 9.720lm	4,5 Kg	RLD150Q86-HP
Ø 2.000 mm, Querschnitt 80 x 60 mm (HxB)	144W 12.960lm	6,0 Kg	RLD200Q86-HP
Ø 2.500 mm, Querschnitt 80 x 60 mm (HxB)	180W 16.200lm	7,5 Kg	RLD250Q86-HP
Ø 3.000 mm, Querschnitt 80 x 60 mm (HxB)	218W 19.660lm	9,0 Kg	RLD300Q86-HP

Oberfläche	(wählbar) Oberflächendesigns BASIC   PREMIUM
Material	Kunststoff (B1), HIPS, PET
LED-Lichtfarbe	Neutralweiß 4000K   Warmweiß 3000K
Dimmbar	(wählbar) nein   DALI   SmartControl via Casambi App
Abhängung	Baldachin Ø270x50mm   Ø360x60mm inkl. Schaltnetzteil, Einspeisung 230V ~50Hz mit Seilen und Gripper - Höhe stufenlos einstellbar Zuleitung 1,5m   3m   5m

# LED Ringleuchten | SLIM UP & DOWN






## Daten




Abmessungen	Leistung	Gewicht	Artikelnummer
Ø 580 mm, Querschnitt 80 x 60 mm (HxB)	28W 2.200lm	2,0 Kg	RLUD58Q86
Ø 780 mm, Querschnitt 80 x 60 mm (HxB)	39W 3.020lm	2,3 Kg	RLUD78Q86
Ø 1.000 mm, Querschnitt 80 x 60 mm (HxB)	49W 3.840lm	3,0 Kg	RLUD100Q86
Ø 1.180 mm, Querschnitt 80 x 60 mm (HxB)	59W 4.590lm	3,5 Kg	RLUD118Q86
Ø 1.500 mm, Querschnitt 80 x 60 mm (HxB)	75W 5.850lm	4,5 Kg	RLUD150Q86
Ø 2.000 mm, Querschnitt 80 x 60 mm (HxB)	99W 7.740lm	6,0 Kg	RLUD200Q86
Ø 2.500 mm, Querschnitt 80 x 60 mm (HxB)	122W 9.570lm	7,5 Kg	RLUD250Q86
Ø 3.000 mm, Querschnitt 80 x 60 mm (HxB)	148W 11.590lm	9,0 Kg	RLUD300Q86

Oberfläche	(wählbar) Oberflächendesigns BASIC   PREMIUM
Material	Kunststoff (B1), HIPS, PET
LED-Lichtfarbe	Neutralweiß 4000K   Warmweiß 3000K
Dimmbar	(wählbar) nein   DALI   SmartControl via Casambi App
Abhängung	Baldachin Ø270x50mm   Ø360x60mm inkl. Schaltnetzteil, Einspeisung 230V ~50Hz mit Seilen und Gripper - Höhe stufenlos einstellbar Zuleitung 1,5m   3m   5m

# LED Ringleuchten | SLIM UP & DOWN HighPerformance





## Daten




Abmessungen	Leistung	Gewicht	Artikelnummer
Ø 580 mm, Querschnitt 80 x 60 mm (HxB)	39W 4.030lm	2,0 Kg	RLUD58Q86-HP
Ø 780 mm, Querschnitt 80 x 60 mm (HxB)	54W 5.670lm	2,3 Kg	RLUD78Q86-HP
Ø 1.000 mm, Querschnitt 80 x 60 mm (HxB)	71W 7.370lm	3,0 Kg	RLUD100Q86-HP
Ø 1.180 mm, Querschnitt 80 x 60 mm (HxB)	84W 8.820lm	3,5 Kg	RLUD118Q86-HP
Ø 1.500 mm, Querschnitt 80 x 60 mm (HxB)	108W 11.340lm	4,5 Kg	RLUD150Q86-HP
Ø 2.000 mm, Querschnitt 80 x 60 mm (HxB)	144W 15.120lm	6,0 Kg	RLUD200Q86-HP
Ø 2.500 mm, Querschnitt 80 x 60 mm (HxB)	180W 18.900lm	7,5 Kg	RLUD250Q86-HP
Ø 3.000 mm, Querschnitt 80 x 60 mm (HxB)	218W 22.660lm	9,0 Kg	RLUD300Q86-HP

Oberfläche	(wählbar) Oberflächendesigns BASIC   PREMIUM
Material	Kunststoff (B1), HIPS, PET
LED-Lichtfarbe	Neutralweiß 4000K   Warmweiß 3000K
Dimmbar	(wählbar) nein   DALI   SmartControl via Casambi App
Abhängung	Baldachin Ø270x50mm   Ø360x60mm inkl. Schaltnetzteil, Einspeisung 230V ~50Hz mit Seilen und Gripper - Höhe stufenlos einstellbar Zuleitung 1,5m   3m   5m

# LED Ringleuchten | DREIECK





## Daten




Abmessungen	Leistung	Gewicht	Artikelnummer
650 x 650 x 650 mm, Querschnitt 120 x 120 mm	30W 2.050lm	4,0 Kg	RL3ECK65Q1212
1.150 x 1.150 x 1.150 mm, Querschnitt 120 x 120 mm	54W 3.670lm	8,5 Kg	RL3ECK115Q1212
650 x 650 x 650 mm, Querschnitt 120 x 120 mm	37W 3.350lm	4,0 Kg	RL3ECK65Q1212-HP
1.150 x 1.150 x 1.150 mm, Querschnitt 120 x 120 mm	73W 6.590lm	8,5 Kg	RL3ECK115Q1212-HP
1.300 x 1.300 x 1.300 mm, Querschnitt 100 x 200 mm	78W 7.020lm	9,0 Kg	RL3ECK130Q1020-HP
2.000 x 2.000 x 2.000 mm, Querschnitt 100 x 250 mm	126W 11.340lm	12,0 Kg	RL3ECK200Q1025-HP
Oberfläche	(wählbar) Oberflächendesigns BASIC   PREMIUM		
Material	Kunststoff (B1), HIPS, PET		
LED-Lichtfarbe	Neutralweiß 4000K   Warmweiß 3000K		
Dimmbar	(wählbar) nein   DALI   SmartControl via Casambi App		
Abhängung	Baldachin Ø100x25mm   Ø360x60mm inkl. Schaltnetzteil, Einspeisung 230V ~50Hz mit Seilen und Gripper - Höhe stufenlos einstellbar Zuleitung 1,5m   3m   5m		

# LED Ringleuchten | THE CROWNLIGHT 19th CENTURY



The Crownlight 19th Century ist eine Lichtkomposition die ihresgleichen sucht. Exklusivität wird hier wörtlich genommen. Diese Leuchte ist einmalig. Sie verbindet gekonnt, mit verspielter Leichtigkeit, das 19. Jahrhundert mit der Moderne. Ein Eyecatcher der den Betrachter fesselt und jeden Raum aufwertet.





## Daten




Abmessungen	Leistung	Gewicht	Artikelnummer
Ø 750 mm, Querschnitt 120 x 85 mm (HxB)	38 LED's 7,6W 610lm	4 Kg	RLCR19-75
Ø 950 mm, Querschnitt 120 x 85 mm (HxB)	48 LED's 9,6W 770lm	5 Kg	RLCR19-95
Ø 1.150 mm, Querschnitt 120 x 85 mm (HxB)	58 LED's 11,6W 930lm	6 Kg	RLCR19-115
Ø 1.350 mm, Querschnitt 120 x 85 mm (HxB)	68 LED's 13,6W 1.090lm	7 Kg	RLCR19-135
Ø 1.550 mm, Querschnitt 120 x 85 mm (HxB)	78 LED's 15,6W 1.250lm	8 Kg	RLCR19-155
Oberfläche	(wählbar) Oberflächendesigns BASIC   PREMIUM		
Material	Kunststoff (B1), HIPS, PET		
LED-Lichtfarbe	Warmweiß 2700K		
Dimmbar	(wählbar) nein   DALI   SmartControl via Casambi App		
Abhängung	Baldachin Ø270x50mm inkl. Schaltnetzteil, Einspeisung 230V ~50Hz mit 3   4 Seilen und Gripper - Höhe stufenlos einstellbar Zuleitung 1,5m   3m   5m		

# LED Ringleuchten | THE CROWNLIGHT 21th CENTURY



Futuristisches Design in Lichtform. Mit kühler Eleganz schwebt diese Ringleuchte im Raum, entworfen für das nächste Jahrhundert. Das i-Tüpfelchen in der Raumgestaltung. Beleuchtung die hängen bleibt.






## Daten



Abmessungen	Leistung	Gewicht	Artikelnummer
Ø 750 mm, Querschnitt 120 x 85 mm (HxB)	48W 5.760lm	4 Kg	RLCR21-75-HP
Ø 950 mm, Querschnitt 120 x 85 mm (HxB)	62W 7.490lm	5 Kg	RLCR21-95-HP
Ø 1.150 mm, Querschnitt 120 x 85 mm (HxB)	77W 9.220lm	6 Kg	RLCR21-115-HP
Ø 1.350 mm, Querschnitt 120 x 85 mm (HxB)	92W 11.090lm	7 Kg	RLCR21-135-HP
Ø 1.550 mm, Querschnitt 120 x 85 mm (HxB)	108W 12.960lm	8 Kg	RLCR21-155-HP
Oberfläche	(wählbar) Oberflächendesigns BASIC   PREMIUM		
Material	Kunststoff (B1), HIPS, PET		
LED-Lichtfarbe	Neutralweiß 4000K   Warmweiß 3000K		
Dimmbar	(wählbar) nein   DALI   SmartControl via Casambi App		
Abhängung	Baldachin Ø270x50mm inkl. Schaltnetzteil, Einspeisung 230V ~50Hz mit 3   4 Seilen und Gripper - Höhe stufenlos einstellbar Zuleitung 1,5m   3m   5m		

# LED Ringleuchten | Profileuchten Linear





## Daten



Profil	Leistung
DOWN - Querschnitt 120 x 120 mm (HxB)	16W/m 1.080lm/m
DOWN HP - Querschnitt 120 x 120 mm (HxB)	24W/m 2.280lm/m
SLIM DOWN - Querschnitt 80 x 60 mm (HxB)	16W/m 1.080lm/m
SLIM DOWN HP - Querschnitt 80 x 60 mm (HxB)	24W/m 2.280lm/m
SLIM UP & DOWN - Querschnitt 80 x 60 mm (HxB)	16W/m 1.300lm/m
SLIM UP & DOWN HP - Querschnitt 80 x 60 mm (HxB)	24W/m 2.590lm/m

Oberfläche	(wählbar) Oberflächendesigns BASIC   PREMIUM
Material	Kunststoff (B1), HIPS, PET
LED-Lichtfarbe	Neutralweiß 4000K   Warmweiß 3000K
Dimmbar	(wählbar) nein   DALI   SmartControl via Casambi App
Abhängung	Baldachin Ø270x50mm   Ø360x60mm inkl. Schaltnetzteil, Einspeisung 230V ~50Hz mit Seilen und Gripper - Höhe stufenlos einstellbar Zuleitung 1,5m   3m   5m

# LED Ringleuchten | Oberflächendesigns BASIC



DM Silver



DM Silver brushed



DM Silver PF met



DM Cement Light



DM Cement dark



DM Vintage Silver



DM Fashion Gray



DM Titan brushed



DM Champagner brushed



DM Champagner



DM Brown



DM Iron Age



DM Brass



DM Brass brushed



DM Gold



DM Gold brushed



DM Classy Gold



DM Classy Copper



DM Vintage Copper



DM Copper




DM Copper brushed



DM Bronze




DM Anthrazit



DM Classy Black



DM Smoke PF met



DM Black



DM Black matt



DM White



DM White matt



DM LUXURY Silver



DM LUXURY Bronze




DM LUXURY Gold




Die Oberflächen DM Silver, DM Fashion Grey, DM Champgner, DM Brown, DM Brass, DM Gold, DM Copper, DM Bronze und DM Anthracite sind spiegelnde (Chrom) Oberflächen.

## PREMIUM



LL Charcoal Dark



LL Charcoal Light



LL Stony Ground




LL LEGUAN Copper



LL LEGUAN Nero



LL LEGUAN Bianco



MS Magic Black 5x5



WL Wenge Wood



WL Nutwood



WL Nutwood Country



WL Maple Alpine

# Drahtleuchten





## **Drahtleuchten**

---

Die Formgebung durch Draht, bietet nahezu grenzenlose Möglichkeiten.

---

Einige Formen bieten wir als Standardmodelle an, fertigen diese jedoch auch gerne ganz individuell nach Ihren Wünschen.

---

# Drahtleuchten | R6ckchen



## Daten



Abmessungen

Ø 600 mm, Höhe 350 mm

Elektrik

1x E27-Fassung

Gewicht

1,0 Kg

Artikelnummer

DL-R6ckchen

Farbe

nach RAL Angabe

Material

Stahldraht pulverbeschichtet

Abhangung

Metallbaldachin mit 1,5m Textilleitung



LED Globe 80 klar  
6W 2200K dimmbar



LED Globe 125 GOLD  
6W 2000K dimmbar



LED Rustika Long Style  
klar 6W 2200K dimmbar



LED Diamant klar 8W  
2000-2900K Ambient  
Dimming



# Drahtleuchten | PolygonOval



## Daten



Abmessungen

Ø 800 mm, Höhe 500 mm

Elektrik

1x E27-Fassung

Gewicht

2,0 Kg

Artikelnummer

DL-PolygonOval

Farbe

nach RAL Angabe

Material

Stahldraht pulverbeschichtet

Abhängung

Metallbaldachin mit 1,5m Textilleitung



LED Globe 80 klar  
6W 2200K dimmbar



LED Globe 125 GOLD  
6W 2000K dimmbar



LED Rustika Long Style  
klar 6W 2200K dimmbar



LED Diamant klar 8W  
2000-2900K Ambient  
Dimming



# Drahtleuchten | Laterne



## Daten



Abmessungen

Ø 270 mm, Höhe 560 mm

Elektrik

1x E27-Fassung

Gewicht

1,0 Kg

Artikelnummer

DL-Laterne

Farbe

nach RAL Angabe

Material

Stahldraht pulverbeschichtet

Abhängung

Metallbaldachin mit 1,5m Textilleitung



LED Globe 80 klar  
6W 2200K dimmbar



LED Globe 125 GOLD  
6W 2000K dimmbar



LED Rustika Long Style  
klar 6W 2200K dimmbar



LED Diamant klar 8W  
2000-2900K Ambient  
Dimming



# Drahtleuchten | Kugel



## Daten



Abmessungen

Ø 700 mm, Höhe 700 mm

Elektrik

1x E27-Fassung

Gewicht

2,0 Kg

Artikelnummer

DL-Kugel

Farbe

nach RAL Angabe

Material

Stahldraht pulverbeschichtet

Abhängung

Metallbaldachin mit 1,5m Textilleitung



LED Globe 80 klar  
6W 2200K dimmbar



LED Globe 125 GOLD  
6W 2000K dimmbar



LED Rustika Long Style  
klar 6W 2200K dimmbar



LED Diamant klar 8W  
2000-2900K Ambient  
Dimming



# Drahtleuchten | Glocke



## Daten



Abmessungen

Ø 700 mm, Höhe 350 mm

Elektrik

1x E27-Fassung

Gewicht

1,0 Kg

Artikelnummer

DL-Glocke

Farbe

nach RAL Angabe

Material

Stahldraht pulverbeschichtet

Abhängung

Metallbaldachin mit 1,5m Textilleitung



LED Globe 80 klar  
6W 2200K dimmbar



LED Globe 125 GOLD  
6W 2000K dimmbar



LED Rustika Long Style  
klar 6W 2200K dimmbar



LED Diamant klar 8W  
2000-2900K Ambient  
Dimming



# Drahtleuchten | Kuppel



## Daten



Abmessungen	Elektrik	Gewicht	Artikelnummer
Ø 500 mm, Höhe 400 mm	1x E27-Fassung	2,0 Kg	DL-Kuppel
Farbe	nach RAL Angabe		
Material	Stahldraht pulverbeschichtet		
Abhängung	Metallbaldachin mit 1,5m Textilleitung		



LED Globe 80 klar  
6W 2200K dimmbar



LED Globe 125 GOLD  
6W 2000K dimmbar



LED Rustika Long Style  
klar 6W 2200K dimmbar



LED Diamant klar 8W  
2000-2900K Ambient  
Dimming



# Drahtleuchten | Hüte



## Daten



### Abmessungen

Ø 300 mm, Höhe 270 mm  
 Ø 400 mm, Höhe 370 mm  
 Ø 500 mm, Höhe 470 mm

### Elektrik

1x E27-Fassung  
 1x E27-Fassung  
 1x E27-Fassung

### Gewicht

0,5 Kg  
 1,0 Kg  
 1,5 Kg

### Artikelnummer

DL-HUT-S  
 DL-HUT-M  
 DL-HUT-L

### Farbe

nach RAL Angabe

### Material

Stahldraht pulverbeschichtet

### Abhängung

Metallbaldachin mit 1,5m Textilleitung



LED Globe 80 klar  
6W 2200K dimmbar



LED Globe 125 GOLD  
6W 2000K dimmbar



LED Rustika Long Style  
klar 6W 2200K dimmbar



LED Diamant klar 8W  
2000-2900K Ambient  
Dimming



# Drahtleuchten | Körbe geflochten



## Daten



### Abmessungen

Ø 500 | 700 mm, Höhe 400 mm  
Ø 800 | 1.000 mm, Höhe 500 mm  
Ø 1.100 | 1.300 mm, Höhe 600 mm

### Elektrik

E27-Fassung mit Cover Ø 160 mm  
E27-Fassung mit Cover Ø 200 mm  
E27-Fassung mit Cover Ø 250 mm

### Gewicht

3,0 Kg  
4,5 Kg  
6,0 Kg

### Artikelnummer

LK5070H40RATM301306E01  
LK80100H50RATM301306E01  
LK110130H60RATM301306E01

### Farbe

Natur

### Material

Stahldraht pulverbeschichtet, Natürliche Peddigschiene

### Abhängung

Metallbaldachin mit 3m Textilleitung, Deckenhalter mit 3 Seilen und Gripper - Höhe stufenlos einstellbar




**Designerleuchten**



# Designerleuchten | Kreative Hutpendelleuchten





## Daten



### Abmessungen

Ø 300 mm, Höhe 270 mm  
 Ø 400 mm, Höhe 370 mm  
 Ø 500 mm, Höhe 470 mm

### Elektrik

1x E27-Fassung  
 1x E27-Fassung  
 1x E27-Fassung

### Gewicht

0,5 Kg  
 1,0 Kg  
 1,5 Kg

### Artikelnummer

SL-HUT-S  
 SL-HUT-M  
 SL-HUT-L

### Design

Individuell

### Material

Stahldraht pulverbeschichtet, Stoff, dekoration

### Abhängung


Metallbaldachin mit 1,5m Textilleitung

# Kronleuchter | Chalina



Eine klassische Deckenleuchte, klar geformt und modern umgesetzt. Sie ist Dank verschiedener Dekore eine stets anpassungsfähige und ausdrucksstarke Lichtquelle.





## Daten



Abmessungen	Lampenschirme	Elektrik	Gewicht	Artikelnummer
Ø 1.150 mm, Höhe 1.150 mm	6x Ø 150/200 mm Höhe 250 mm	6x E27-Fassung	12,0 Kg	KR1156F2018
Ø 1.450 mm, Höhe 1.450 mm	7x Ø 150/250 mm Höhe 300 mm	7x E27-Fassung	25,0 Kg	KR1457F2018
Ø 1.900 mm, Höhe 1.900 mm	9x Ø 200/300 mm Höhe 300 mm	9x E27-Fassung	50,0 Kg	KR1909F2018
Farbe Leuchter	(wählbar) Oberflächendesigns BASIC   PREMIUM			
Farbe Schirme	(wählbar) Chintz   Chintz B1   Andor B1			
Material	Kunststoff, HIPS, PET, Chintz, PVC, Stahl			
Abhängung	Metallbaldachin mit 1,5m   3m Textilleitung & Kette			

# Kronleuchter | Cherelyn



Der Kronleuchter interpretiert als filigranes Lichtspiel, das sich gekonnt in Szene setzt.





Ø 1.330 mm

1.330 mm



Ø 1.150 mm

1.150 mm



Ø 800 mm

800 mm

## Daten



### Abmessungen

Ø 800 mm, Höhe 800 mm  
 Ø 1.150 mm, Höhe 1.150 mm  
 Ø 1.330 mm, Höhe 1.330 mm

### Elektrik

10x E14-Fassung  
 14x E14-Fassung  
 20x E14-Fassung

### Gewicht

4,5 Kg  
 7,0 Kg  
 9,6 Kg

### Artikelnummer

MKR8010F  
 MKR11514F  
 MKR13320F

Farbe nach RAL Angabe

Material Stahl, Messing pulverbeschichtet

Abhängung Metallbaldachin mit 1,5m Textilleitung & Kette

# IMPRESSIONEN






# Projekte













# Designerleuchten







# Produktion



# Produktion





Granilux® GmbH  
Leuchtenmanufaktur  
Am Brommerfeld 7  
32758 Detmold

Tel.: +49 (0)5231 3032-401  
Fax: +49 (0)5231 3032-403

[info@granilux.de](mailto:info@granilux.de)  
[www.granilux.de](http://www.granilux.de)

